Perclic®

CATÁLOGO 2023

PERFIS — RODAPÉS

TETOS FALSOS / LAMBRIM



Construir uma marca é um constante desafio. A 13 de Abril de 2007 surge a nossa marca. Uma marca com foco no consumidor.

Uma marca que reflete um conjunto de valores, com personalidade singular, que aposta na inovação e qualidade dos seus produtos, conseguindo assim distinguir-se positivamente no mercado onde opera.

Uma marca de confiança e personalidade. Nós prometemos, nós cumprimos.

Apresente o seu problema, a Perclic tem solução.

Criamos Soluções



ÍNDICE

04 **1. Perfis em Alumínio**
1.1 Perfis de Encaixe
1.1.1 Perfis de Ligação
1.1.2 Perfis de Remate
1.1.3 Perfis de Desnível
1.1.4 Perfis de Escada

1.2 Perfis Autoadesivos
1.2.1 Perfis de Ligação
1.2.2 Perfis de Remate
1.2.3 Perfis de Desnível
1.2.4 Perfis de Canto

12 **2. Perfis em PVC**
2.1 Perfis de Encaixe
2.1.1 Perfis de Ligação
2.1.2 Perfis de Remate
2.1.3 Perfis de Desnível

2.2 Perfis Autoadesivos
2.2.1 Perfis de Ligação
2.2.2 Perfis de Remate
2.2.3 Perfis de Desnível
2.2.4 Perfis de Canto

16 **3. Rodapés Perclic**
3.1 Rodapés em PVC
3.1.1 Rodapé PVC Expandido
3.1.2 Rodapé PVC Strong
3.1.3 Rodapé PVC Premium
3.1.4 Rodapé PVC Alveolar

3.2 Rodapé em Pinho
3.3 Rodapé em MDF
3.4 Rodapé de Cozinha
3.5 Rodapé Linóleo
3.6 Tapa Rodapé em PVC
3.7 Bite em Pinho

26 **4. Guarnição em PVC**

28 **5. Teto Falso / Lambrim Perclic**
5.1 Teto Falso / Lambrim T125 Friso
5.2 Teto Falso / Lambrim T125 Micro Bisel
5.3 Teto Falso / Lambrim T200 Liso
5.4 Teto Falso / Lambrim T250 Micro Bisel
5.5 Acessórios

PERFIS EM ALUMÍNIO

ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTO

FIXAÇÃO OCULTA
O perfil é fixado ao chão através da sua base, utilizando apenas cola e o seu sistema de encaixe. À sua disposição existe uma panóplia de perfis e bases que se adaptarão às necessidades do seu pavimento.

100% À PROVA DE ÁGUA
Perfis em alumínio com revestimento em PVC, o que permite o contato com humidades sem causar qualquer dano no material.

RESISTÊNCIA
A sua resistência mecânica baseia-se principalmente na sua estrutura em alumínio e no seu revestimento em PVC que proporcionam uma garantia ao desgaste do dia-a-dia.

A sua aplicação fácil, permite uma instalação rápida e eficaz, garantindo uma fixação duradoura.

UMA VASTA GAMA
A coleção de perfis em alumínio Perclic, possui uma vasta variedade de cores que se adaptam a vários tipos de pavimento.

PERFIS T33, T25, C34 e F24
A gama de perfis T33, T25, C34 e F24 foi pensada para suprimir uma lacuna do mercado, para pavimentos vinílicos.

PERFIS AUTOADESIVOS NOVO!
Esta gama foi criada a pensar na facilidade de aplicação ideal para remodelações!

Adaptado ao gosto dos clientes.




PERFIS DE ENCAIXE


PERFIS DE LIGAÇÃO T40 - T33 - T25




















P.T40-...
Indicado para pavimento laminado

Dimensões
40 x 10 x 2500 mm

Bases
B10 - 25 x 9,5 x 2500 mm
base de 8 a 11,5 mm
B15 - 25 x 13 x 2500 mm
base de 11,5 a 15 mm
B17 - 25 x 16,5 x 2500 mm
base de 15 a 18,5 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

P.T33-...
Indicado para pavimento vinílico

Dimensões
33 x 5,7 x 2500 mm

Base
B07 - 25 x 5,8 x 2500 mm
base de 5,5 a 8 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

P.T25-...
Indicado para pavimento vinílico

Dimensões
25 x 5,7 x 2500 mm

Base
B07 - 25 x 5,8 x 2500 mm
base de 5,5 a 8 mm


CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE


PERFIS DE ENCAIXE

PERFIS DE REMATE F30 - F24













P.F30-...
Indicado para pavimento laminado

Dimensões
30 x 12 x 2500 mm

Bases
B10 - 25 x 9,5 x 2500 mm
base de 8 a 11,5 mm
B15 - 25 x 13 x 2500 mm
base de 11,5 a 15 mm
B17 - 25 x 16,5 x 2500 mm
base de 15 a 18,5 mm

P.F24-...
Indicado para pavimento vinílico

Dimensões
24 x 7 x 2500 mm

Base
B07 - 25 x 5,8 x 2500 mm
base de 5,5 a 8 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE




PERFIS DE ENCAIXE


PERFIS DE DESNÍVEL C40 - C34















P.C40-...
Indicado para pavimento flutuante

Dimensões
40 x 10 x 2500 mm

Base
B10 - 25 x 9,5 x 2500
base de 8 a 11,5 mm
B15 - 25 x 13 x 2500
base de 11,5 a 15 mm
B17 - 25 x 16,5 x 2500
base de 15 a 18,5 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

P.C34-...
Indicado para pavimento vinílico

Dimensões
34,2 x 7,4 x 2500 mm


Base
B07 - 25 x 5,8 x 2500 mm
base de 5,5 a 8 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

PERFIS DE ENCAIXE

PERFIS DE ESCADA FE40









P.FE40-...
Indicado para rematar degraus

Dimensões
38,2 x 25 x 2500 mm


Bases
B10 - 25 x 9,5 x 2500 mm
base de 8 a 11,5 mm
B15 - 25 x 13 x 2500 mm
base de 11,5 a 15 mm
B17 - 25 x 16,5 x 2500 mm
base de 15 a 18,5 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

PERFIS AUTOADESIVOS

PERFIS DE LIGAÇÃO T30 - PERFIS DE DESNÍVEL C40 - PERFIS DE REMATE F23








PA.T30-...
Indicado para pavimento vinílico

Dimensões
30 x 2 x 2500 mm
30 x 2 x 900 mm









PA.C40-...
Indicado para pavimento vinílico

Dimensões
40 x 6 x 2500 mm
40 x 6 x 900 mm







PA.F23-...
Indicado para pavimento vinílico

Dimensões
23 x 7 x 2500 mm
23 x 7 x 900 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE


CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

PERFIS AUTOADESIVOS

PERFIS DE CANTO C23.23







P.C23.23-...
Indicado para rematar degraus

Dimensões
23 x 23 x 2500 mm



CORES

Disponíveis no nosso site.

*LER QR CODE



PERFIS EM PVC
ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTO

SOLUÇÃO ALTERNATIVA
O perfil em PVC é uma solução económica, ideal como alternativa aos perfis autocolantes, sendo de fácil aplicação, manuseamento e transporte.

FIXAÇÃO OCULTA
O perfil contém um sistema de fixação oculta, através de uma base de fixação!

100% À PROVA DE ÁGUA


UMA VASTA GAMA
A coleção de perfis em PVC Perclic, possui uma vasta gama de cores que se adaptam a vários tipos de pavimento.



PERFIS DE ENCAIXE

PERFIL DE LIGAÇÃO T35 - PERFIL DE DESNÍVEL C40 - PERFIL DE REMATE F30








PP.T35-...
Indicado para pavimento laminado

Dimensões
35 x 10 x 2500 mm

Bases
PP.B10 - 25 x 9,5 x 2500 mm
base de 8 a 11,5 mm
PP.B12 - 25 x 10 x 2500 mm
base de 10 a 14 mm
PP.B17 - 25 x 13 x 2500 mm
base de 15 a 18,5 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE








PP.C40-...
Indicado para pavimento laminado

Dimensões
40 x 10 x 2500 mm

Base
PP.B10 - 25 x 9,5 x 2500 mm
base de 8 a 11,5 mm
PP.B12 - 25 x 10 x 2500 mm
base de 10 a 14 mm
PP.B17 - 25 x 13 x 2500 mm
base de 15 a 18,5 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE







PP.F30-...
Indicado para pavimento laminado

Dimensões
30 x 10 x 2500 mm


Base
PP.B10 - 25 x 9,5 x 2500 mm
base de 8 a 11,5 mm
PP.B12 - 25 x 10 x 2500 mm
base de 10 a 14 mm
PP.B17 - 25 x 13 x 2500 mm
base de 15 a 18,5 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

PERFIS AUTOADESIVOS

PERFIL DE LIGAÇÃO T35 - PERFIL DE DESNÍVEL C40 - PERFIL DE REMATE F20








PPA.T35-...
Indicado para pavimento laminado, flutuante ou vinílico

Dimensões
35 x 2 x 2500 mm
35 x 2 x 900 mm









PPA.C40-...
Indicado para pavimento laminado, flutuante ou vinílico

Dimensões
40 x 10 x 2500 mm
40 x 10 x 900 mm







PPA.F20-...
Indicado para pavimento laminado, flutuante ou vinílico

Dimensões
20 x 7 x 2500 mm
20 x 7 x 900 mm


CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

PERFIS AUTOADESIVOS

PERFIL DE CANTO C25.25





PPA.C25.25-...
Indicado para rematar degraus

Dimensões
25 x 25 x 2500 mm



CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

RODAPÉS PERCLIC

ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTO

PORQUÊ O RODAPÉ EM PVC?

RESISTENTE

O rodapé Perclic é um produto 100% fabricado nas nossas instalações.

À prova de água que permite o contato com humidades sem causar qualquer dano.

Aconselhado para cozinhas e casas de banho.

NOVIDADE

Fixação oculta, o rodapé Perclic vem com cola de adesivo que permite uma fixação sem pregos e/ ou parafusos.

UMA VASTA GAMA

A coleção de rodapé Perclic, possui uma variedade de cores que se adaptam a vários tipos de pavimento.



RODAPÉS EM PVC

RODAPÉ PVC EXPANDIDO - RODAPÉ PVC STRONG - RODAPÉ PVC PREMIUM








RODAPÉ PVC EXPANDIDO
R08.70.14-...
R08.100.14-...

Dimensões
70 x 14 x 2500 mm
100 x 14 x 2500 mm

NOVIDADE!		Dimensões
R08.50.14-...	–	50 x 14 x 2500 mm
R08.80.14-...	–	80 x 14 x 2500 mm
R08.120.14-...	–	120 x 14 x 2500 mm
R08.150.14-...	–	150 x 14 x 2500 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE







RODAPÉ PVC STRONG AUTOADESIVO
R12A.70.15-...

Dimensões
70 x 15 x 2500 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE







RODAPÉ PVC PREMIUM
R13.70.15-...


Dimensões
70 x 15 x 2500 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

RODAPÉS EM PVC

RODAPÉ ALVEOLAR








RODAPÉ ALVEOLAR
R11.70.12-...

Dimensões
70 x 12 x 2500 mm








RODAPÉ ALVEOLAR AUTOADESIVO
R11A.70.15-...

Dimensões
70 x 15 x 2500 mm







RODAPÉ ALVEOLAR
R11.100.12-...

Dimensões
100 x 12 x 2500 mm

CORES

Disponíveis no nosso site.

*LER QR CODE

RODAPÉ EM PINHO









RODAPÉ PINHO
R01.70.15-...

Dimensões
70 x 15 x 2500 mm

PORQUÊ O RODAPÉ EM PINHO?

RESISTENTE

O rodapé em pinho natural, devidamente tratado (KD, HT - tratamento de desinfestação por altas temperaturas), é um produto que se adapta a qualquer pavimento laminado ou em madeira.

O seu revestimento em PVC possui uma grande resistência ao impacto e à humidade.

UMA VASTA GAMA

O rodapé Perclic em pinho possui uma vasta coleção de três gamas de cores:

– Mais económica, revestimento em melamina;


– Mais resistente, revestimentos em PVC;

– Mais personalizada, onde poderá encontrar cópias de referências de pavimentos flutuantes.

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

RODAPÉS EM MDF







RODAPÉ MDF
R03.70.14-...

Dimensões
70 x 14 x 2440 mm

PORQUÊ O RODAPÉ EM MDF?

DESIGNAÇÃO

O rodapé em MDF é a nossa solução mais económica. Um rodapé fabricado através de aglutinação de fibras de madeira, com resinas sintéticas e outros aditivos.
Sendo um material com moderada resistência à humidade, apenas aconselhado para zonas de humidade reduzida.


UMA VASTA GAMA

O rodapé em MDF possui uma vasta gama de cores adaptadas a vários tipos de pavimento.




CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

RODAPÉ DE COZINHA




R20.100.12-...

Dimensões
100 x 12 x 4000 mm



R20.120.12-...

Dimensões
120 x 12 x 4000 mm



R20.150.12-...

Dimensões
150 x 12 x 4000 mm




CORES

Disponíveis no nosso site.

*LER QR CODE

RODAPÉ LINÓLEO






R04.80-...

Dimensões
80 x 23 x 2500 mm





R04.100-...

Dimensões
100 x 23 x 2500 mm

PORQUÊ O RODAPÉ EM LINÓLEO?

O QUE É?

O rodapé linóleo, bem como os perfis, são produtos em PVC rígido.

PARA QUE SERVE?

Permite uma ligação entre o pavimento vinílico em rolo e o rodapé realizando também o acabamento.

Em situações onde o pavimento serve de rodapé, este perfil protege os limites expostos, sendo aplicado após o pavimento.

RESISTENTE

À prova de água, permite o contacto com humidades sem causar qualquer dano.

CORES


Disponíveis no nosso site.

*LER QR CODE

TAPA RODAPÉ EM PVC







PORQUÊ O TAPA RODAPÉ EM PVC?

O QUE É O PVC?

O tapa rodapé em PVC é uma solução inovadora, ideal para renovações que permite tapar um rodapé antigo existente, que não quer remover, facilitando assim o trabalho de renovação.

É ideal para a ocultação de cabos elétricos e tem a vantagem de ser um produto totalmente em PVC resistente à humidade e ao impacto.



TP11.110.25-...


Dimensões
110 x 25 x 2500 mm


CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

BITE EM PINHO













B01.12.12-...

Dimensões
12 x 12 x 2440 mm

B01.15.15-...

Dimensões
15 x 15 x 2440 mm

PORQUÊ O BITE EM PINHO?

RESISTENTE

O bite em pinho natural, devidamente tratado (KD, HT - tratamento de desinfestação por altas temperaturas), produto que se adapta a qualquer pavimento laminado ou em madeira. O seu revestimento em PVC possui uma grande resistência ao impacto e à humidade.

VANTAGEM

Sendo de pequena dimensão permite acabamentos clássicos e elegantes. Ideal para remodelações, permitindo agregar ao seu rodapé antigo para criar um ambiente com um acabamento elegante.

CORES

Disponíveis no nosso site.

*LER QR CODE



GUARNIÇÃO EM PVC

ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTO

RESISTÊNCIA

A guarnição em PVC é um produto inovador com a vantagem de ser totalmente em PVC, 100% à prova de água, resistente à humidade e ao impacto.

Solução Económica e Duradoura.


VANTAGEM

A guarnição em PVC tem a possibilidade de ser revestido à cor dos nossos rodapés/perfis. Consiga uma conjunção de cores harmoniosa.












G11.220.70.14.A25-...
G11.280.70.14.A25-...

Dimensões
70 x 14 x 2200 mm
70 x 14 x 2800 mm







G11.220.70.16.A25-...
G11.280.70.16.A25-...

Dimensões
70 x 16 x 2200 mm
70 x 16 x 2800 mm

CORES

Disponíveis no nosso site.

*LER QR CODE

TETO FALSO / LAMBRIM

RESISTENTE

A gama de teto falso / lambrim em PVC é bastante resistente. Podendo optar pelo teto em cru ou revestido.

Dentro dos nossos revestimentos distinguem-se duas gamas, com revestimento em PVC e com revestimento a melamina.

O revestimento a PVC é bastante resistente, permitindo ser colocado em zonas de maior humidade. É apto para ser colocado no exterior, sendo que não deverá estar em contacto direto com sol ou chuva.

O revestimento a melamina é uma opção mais económica, mais aconselhada para interiores.

VANTAGEM

A sua versão em 250mm e 125mm em Micro bisel, ideal para um acabamento contemporâneo.

Com a possibilidade de revestimento de toda a gama de produtos Perclic.

Uma solução eficaz na remodelação de edifícios.

UMA VASTA GAMA

A gama teto falso/ lambrim Perclic possui uma vasta coleção de cores que se adapta às necessidades e espaço do cliente.





TETO FALSO / LAMBRIM

T125F









T125F-...
Perfil de revestimento em PVC 125mm com Friso

Dimensões
Até 3m de comprimento, outras medidas sob consulta.

Permite uma implementação de isolamento térmico e acústico, sendo ideal para a remodelação e/ou reabilitação da sua casa. Composto em PVC, material 100% reciclável e sustentável, com excelente resistência à humidade e bom comportamento mecânico ao impacto. Classe de resistência ao fogo M1. É um sistema construtivo com uma montagem simples e rápida.

De uso muito diversificado, pode aplicar-se como revestimento de paredes, lambrins ou tetos, assim como terá a possibilidade de criar paredes divisórias.

Pode adquirir uma vasta gama de cores que se aproximam da cor natural da madeira, bem como cores lisas correspondentes às novas tendências decorativas.

Uma solução extremamente versátil, inspire-se...

CORES


Disponíveis no nosso site.


*LER QR CODE

TETO FALSO / LAMBRIM

T125MB - T200L - T250MB








T125MB
Perfil de revestimento em PVC 125mm com Micro Bisel

Dimensões
Produzido à medida do cliente, sob encomenda.









T200L
Perfil de revestimento em PVC 200mm Liso

Dimensões
Produzido à medida do cliente, sob encomenda.







T250MB
Perfil de revestimento em PVC 250mm com Micro Bisel

Dimensões
Produzido à medida do cliente, sob encomenda.


CORES

Disponíveis no nosso site.

*LER QR CODE

ACESSÓRIOS
MEIA CANA - REMATE - CANTO








MEIA CANA
TMC-...

Dimensões

34,4 x 33,66 x 3000 mm
meia - cana








REMATE
TR-...

Dimensões

25 x 15 x 3000 mm







CANTO
TC-...


Dimensões


40 x 30 x 3000 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE

ACESSÓRIOS
UNIÃO










UNIÃO
TU-...

Dimensões
35 x 13 x 3000 mm

CORES
Disponíveis no nosso site.
*LER QR CODE







MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM

Hoje em dia, o termo reciclagem torna-se imperativo tanto na vida pessoal bem como na vida de qualquer organização. É necessário reduzir a exploração de recursos naturais e acabar com os aterros sanitários.

É nesta perspetiva e objetivo que a Perclic aposta cada vez mais em materiais possíveis de reciclar: de longa duração, de fácil aplicação e manutenção, de forte caráter e de forte versatilidade.

A Perclic tem como base reduzir, reciclar e reutilizar - reduzir a poluição, reciclar materiais danificados e reincorporar novamente os materiais na produção.

80% dos produtos em PVC fabricados são de origem de matéria reciclada.

O nosso foco é a sustentabilidade.

Acompanhe as tendências modernas e ajude o meio ambiente com a PERCLIC!



Perclic®

Revendedor Autorizado Perclic

Reves perfil

Perfis e Revestimentos, Lda

O seu fabricante Perclic

www.revesperfil.pt

CREATIVE SOLUTIONS