THERMO STONE®



www. thermostone.es

info@thermostone.es
+34 987 752 555

THERMO STONE®

Thermostone® no solo es un gran activo para su hogar,
contribuye al medio ambiente preservando el ecosistema.

Thermostone® is not only a great asset for your home,
also contributes to the environment preserving the ecosystem.

Thermostone® n'est pas seulement un atout pour votre maison,
contribue à l'environnement en préservant l'écosystème.

Fábrica:
Avd. de Galicia, 20
32300 Barco de Valdeorras
Ourense - España

Showroom:
Fase 2 Polígono Industrial de León
C/ Valle del Silencio, 9-11
24009 León - España







Mix B : Aragón + Valais + Verona



THERMO STONE®





Contenido
Table of Content - Contenu


Colección Lajas

Lajas Collection

Collection Modèles à Panneaux


Aurora Pag. 12



León Pag. 14


Scala Pag. 16


Sevilla Pag. 18


Shilin Pag. 20


Sofia Pag. 22


Rodas Pag. 24


Varna Pag. 26

Colección Ladrillos

Bricks Collection

Collection Briques


Chicago Pag. 30


Kion Pag. 32


Mammatus Pag. 34


New York Pag. 36


Pompei Pag. 38


Tambora Pag. 40


Veleka Pag. 42


Verona Pag. 44

Colección Rústicas

Rustic Collection

Collection Modèles Individuels


Aragón Pag. 48


Bilbao Pag. 50


Chamonix Pag. 52


Cortina Pag. 54


Danakil Pag. 56


Ganges Pag. 58


Gorner Pag. 60


Halo Pag. 62


Ibiza Pag. 64


Málaga Pag. 66


Moher Pag. 68


Richat Pag. 70


Tyrol Pag. 72


Valais Pag. 74

Colección Aplacados

Cladding Collection

Collection Profil

Paraments Château



Guilin Pag. 78


Jostedal Pag. 79


Lençois Pag. 80


Natron Pag. 81


Oort Pag. 82


Taylor Pag. 83


Wookey Pag. 84

Contenido
Table of Content - Contenu

Piezas Especiales

Special pieces
Pièces spéciales


Negev Pag. 85


Zumaia Pag. 85


Colección Decorativos

Decorative Collection
Collection Profil Décorartifs


Pamukkale Pag. 88


Petra Pag. 89


Sequoia Pag. 90


Socotra Pag. 91

Colocación

Installation
Detáils et pose


Pag. 94

Propiedades - Ventajas

Properties- Propriétés
Advantages - Avantages

Pag. 100

Ahorro Energético

Energy saving

Économie d'énergie



Pag. 104

Sate

Etics System

Isolation Ite



Pag. 107

Galeria Fotográfica

Photo Gallery

Galerie de photos



Pag. 110

THERMO STONE®

Colección Lajas

Lajas Collection

Collection Modèles à Panneaux







Aurora Marrón Terra



Aurora Blanco Polar



Aurora Marrón Dark



Aurora Marrón Terra



Aurora Oxide

Model Aurora





Aurora Marrón Terra



Aurora Blanco Polar



Aurora Blanco Polar

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	20 x 10 x 3-4 cm 30 x 10 x 3-4 cm 50 x 10 x 3-4 cm		20 x10 x 10 x 3-4 cm					
				0,60 m²	30 Kg	24 m2	1.200 Kg	
				0,80 m.l.	20 Kg	32 m.l.	800 Kg	



León Oxide



León Blanco Polar



León Marrón Terra



Leòn Marrón Dark




León Oxide



Model León



León Blanco Polar



León Marrón Dark

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	20 x 10 x 4,2-4,5 cm 30 x 10 x 4,2-4,5 cm 50 x 10 x 4,2-4,5 cm		20 x 5 x 10 x 4,2-4,5 cm 15 x 5 x 10 x 4,2-4,5 cm					
				0,60 m²	29 Kg	24 m2	1.160 Kg	
				1,50 m.l.	24 Kg	60 m.l.	960 Kg	


Model Scala



Scala Quartz



Scala Quartz

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	50 x 12 x 2-3,6 cm	NO CORNER ELEMENTS	NO SIZES					
				0,75 m²	35 Kg	30,00 m2	1.400 Kg	
				x	x	x	x	





Sevilla Crema



Sevilla Blanco Polar



Sevilla Marrón Dark



Sevilla Marrón Terra



Sevilla Oxide



Model Sevilla



Sevilla Oxide



Sevilla Blanco Polar

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	50 x 10 x 3-4 cm		20 x 5 x 10 x 3-4 cm					
				0,80 m²	32 Kg	32 m2	1.280 Kg	
				1,50 m.l.	22 Kg	60 m.l.	880 Kg	



Shilin Grafit



Shilin Blanco Polar



Shilin Marrón Dark



Shilin Grafit




Shilin Oxide


Model Shilin



Shilin Grafit



Shilin Blanco Polar

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	20 x 10 x 3,9-4 cm 30 x 10 x 3,9-4 cm 50 x 10 x 3,9-4 cm		20 x 5 x 10 x 3,9-4 cm 15 x 5 x 10 x 3,9-4 cm					
				0,60 m²	28 Kg	24 m2	1.120 Kg	
				1,50 m.l.	25 Kg	60 m.l.	1.000 Kg	



Sofia Grafit



Sofia Blanco Polar



Sofia Marrón Dark



Sofia Gris Dark



Sofia Oxide



Model Sofia



Sofia Marrón Dark



Sofia Oxide

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	20 x 10 x 3,7-4 cm 30 x 10 x 3,7-4 cm 50 x 10 x 3,7-4 cm		20 x 5 x 10 x 3,7-4 cm					
				0,60 m²	29 Kg	24 m2	1.160 Kg	
				1,50 m.l.	30 Kg	60 m.l.	1.200 Kg	



Rodas Marrón Terra



Rodas Blanco Polar



Rodas Marrón Terra



Rodas Grafit



Rodas Oxide



Model Rodas



Rodas Oxide



Rodas Blanco Terra

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	20 x 10 x 3-4.5 cm 30 x 10 x 3-4.5 cm 50 x 10 x 3-4.5 cm		20 x 5 x 10 x 3-4.5 cm					
				0,60 m²	29 Kg	24 m2	1.160 Kg	
				1,00 m.l.	20 Kg	32 m.l.	640 Kg	



Varna Gris



Varna Blanco Polar



Varna Marrón Dark



Varna Gris



Varna Gris Terra

Model Varna





Varna Gris Terra



Varna Gris



Varna Blanco Polar

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	20 x 12,5 x 4,2-4,5 cm 30 x 12,5 x 4,2-4,5 cm 50 x 12,5 x 4,2-4,5 cm		20 x 5 x 12.5 x 4,2-4,5 cm					
				0,75 m²	35 Kg	30 m2	1.400 Kg	
				1,50 m.l.	28 Kg	60 m.l.	1.120 Kg	

THERMO STONE®

Colección Ladrillos

Bricks Collection

Colecction Briques







Chicago Blanco Old



Chicago Blanco



Chicago Blanco Old



Chicago Rojo Old



Chicago Rojo Dark



Model Chicago



Chicago Rojo Dark




Chicago Blanco

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	26 x 5 x 2,5-3 cm		23,5 x 11 x 3,5 x 2,5-3 cm					
				1,50 m²	42 Kg	48 m2	1.344 Kg	
				1,50 m.l.	15 Kg	48 m.l.	480 Kg	


Model Kion



Kion Quartz



Kion Quartz

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	16 x 5 x 1,5-2,1 cm	NO CORNER ELEMENTS	NO SIZES					
				0,76 m²	26 Kg	36,48 m2	1.248 Kg	
				x	x	x	x	





Mammatus Blanco Old



Mammatus Blanco



Mammatus Blanco Old



Mammatus Rojo Old



Mammatus Rojo Dark



Model Mammatus



Mammatus Rojo Dark



Mammatus Blanco

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	36 x 3.5 x 3.5-4 cm		32,5 x 9 x 3.5 x 3.5-4 cm					
				0,50 m²	22 Kg	25 m2	1.100 Kg	
				0,75 m.l.	12 Kg	37,5 m.l.	600 Kg	




New York Blanco




New York Blanco



New York Blanco Old



New York Rojo Old





New York Rojo Dark

Model New York



New York Rojo Old

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	21 x 6,5 x 2-2,5 cm		19 x 8 x 6,5 x 2-2,5 cm					
				1,50 m²	41 Kg	48 m2	1.312 Kg	
				2,00 m.l.	15 Kg	48 m.l.	360 Kg	




Pompei Blanco



Pompei Blanco



Pompei Blanco Old



Pompei Rojo Old





Pompei Rojo Dark

Model Pompei



Pompei Rojo Old

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	18-20 x 6-6,5 x 1,5-2 cm 12-15 x 6-6,5 x 1,5-2 cm 8-10 x 6-6,5 x 1,5-2 cm		18-20 x 8 x 6,5 x 1,5-2 cm					
				0,85 m²	20 Kg	47,60 m2	1.120 Kg	
				2,00 m.l.	15 Kg	48 m.l.	360 Kg	




Tambora Blanco



Tambora Blanco



Tambora Blanco Old



Tambora Rojo Old



Tambora Rojo Dark



Model Tambora



Tambora Clay



Tambora Blanco

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	18-20 x 6-6,5 x 1,5-2 cm		18-20 x 8 x 6,5 x 1,5-2 cm					
				0,85 m²	20 Kg	47,60 m2	1.120 Kg	
				2,00 m.l.	15 Kg	48 m.l.	360 Kg	

Veleka Clay



Veleka Blanco Old




Veleka Rojo Dark

Model Veleka



Veleka Blanco Old

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	23-25 x varies x 1,5 cm 12-15 x varies x 1,5 cm 8-10 x varies x 1,5 cm	NO CORNER ELEMENTS	NO SIZES					
				1,25 m²	24,00 Kg	50 m2	960 Kg	
				x	x	x	x	



Verona Blanco Old



Verona Blanco



Verona Blanco Old



Verona Rojo Old





Verona Rojo Dark

Model Verona



Verona Rojo Old

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	26-23 x 5 x 2,5-3 cm 12-15 x 5 x 2,5-3 cm 8-10 x 5 x 2,5-3 cm		23,5 x 11 x 3,5 x 2,5-3 cm					
				1,50 m²	41 Kg	48 m2	1.312 Kg	
				1,50 m.l.	15 Kg	48 m.l.	480 Kg	

THERMO STONE®

Colección Rústicas

Rustic collection

Collection Modèles Individuels







Aragón Marrón



Aragón Blanco Terra



Aragón Marrón



Aragón Gris Bleue



Aragón Gris Dark

Model Aragón



Aragón Blanco Terra



Aragón Gris Terra



Aragón Blanco Terra

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 4,1 - 4,5 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 4,1 - 4,5 cm					
				1,00 m²	39 Kg	24 m2	936 Kg	
				2,50 m.l.	35 Kg	60 m.l.	840 Kg	



Bilbao Marrón



Bilbao Blanco Terra



Bilbao Marrón



Bilbao Gris Terra



Bilbao Gris Dark

Model Bilbao



Bilbao Gris Terra



Bilbao Blanco Terra



Bilbao Gris Dark

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,6 - 3,8 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,6 - 3,8 cm					
				1,00 m²	40 Kg	24 m2	960 Kg	
				2,50 m.l.	39 Kg	60 m.l.	936 Kg	



Chamonix Gris Dark



Chamonix Blanco Terra



Chamonix Marrón



Chamonix Gris Terra



Chamonix Gris Dark

Model Chamonix



Chamonix Blanco Terra



Chamonix Gris Dark



Chamonix Gris Dark

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,2 - 3,5 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,2 - 3,5 cm					
				1,00 m²	35 Kg	24 m2	840 Kg	
				2,50 m.l.	35 Kg	60 m.l.	840 Kg	



Cortina Blanco Terra



Cortina Blanco Terra



Cortina Marrón



Cortina Gris Terra



Cortina Gris Dark

Model Cortina



Cortina Gris Terra



Cortina Gris Dark

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,7 - 4,0 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,7 - 4,0 cm					
				1,00 m²	39 Kg	24 m2	936 Kg	
				2,50 m.l.	35 Kg	60 m.l.	840 Kg	



Danakil Blanco Terra



Danakil Blanco Terra



Danakil Marrón



Danakil Gris Bleue



Danakil Gris Dark

Model Danakil



Danakil Marrón



Danakil Blanco Terra



Danakil Gris Bleue

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,0 - 3,5 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,0 - 3,5 cm					
				1,00 m²	41 Kg	24 m2	984 Kg	
				2,50 m.l.	33 Kg	60 m.l.	792 Kg	



Ganges Gris Terra



Ganges Blanco Terra



Ganges Marrón



Ganges Gris Terra



Ganges Gris Dark

Model Ganges



Ganges Gris Terra



Ganges Gris



Ganges Marrón



Ganges Gris Terra

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,7 - 4 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,7 - 4 cm					
				1,00 m²	40 Kg	24 m2	960 Kg	
				2,50 m.l.	39 Kg	60 m.l.	936 Kg	



Gorner Gris Terra



Gorner Blanco Terra



Gorner Marrón



Gorner Gris Terra



Gorner Gris Dark

Model Gorner



Gorner Gris Terra



Gorner Gris Dark

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 4,2 - 4,5 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 4,2 - 4,5 cm					
				1,00 m²	43 Kg	24 m2	1.032Kg	
				2,50 m.l.	42 Kg	60 m.l.	1.008 Kg	



Halo Blanco Terra



Halo Blanco Terra



Halo Marrón



Halo Gris



Halo Gris Dark

Model Halo



Halo Gris



Halo Marrón

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 2 - 7,0 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 2 - 7,0 cm					
				1,00 m²	35 Kg	24 m2	840 Kg	
				2,50 m.l.	42 Kg	60 m.l.	1.008 Kg	



Ibiza Blanco Terra



Ibiza Blanco Terra



Ibiza Marrón



Ibiza Gris Terra



Ibiza Gris Dark

Model Ibiza



Ibiza Gris



Ibiza Blanco Terra



Ibiza Negro

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 2.5 - 3,0 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 2.5 - 3,0 cm					
				1,00 m²	39 Kg	24 m2	936 Kg	
				2,50 m.l.	29 Kg	60 m.l.	696 Kg	



Málaga Marrón



Málaga Blanco Terra



Málaga Marrón



Málaga Gris Terra



Málaga Gris Dark

Model Málaga



Málaga Gris



Málaga Blanco Terra y Gris Terra

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,8 - 4,0 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,8 - 4,0 cm					
				1,00 m²	38 Kg	24 m2	912 Kg	
				2,50 m.l.	38 Kg	60 m.l.	912 Kg	



Moher Blanco Terra



Moher Blanco Terra



Moher Marrón



Moher Gris Bleue



Moher Gris Dark

Model Moher



Moher Marrón



Moher Gris Dark

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3 - 5 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3 - 5 cm					
				1,00 m²	38 Kg	24 m2	912 Kg	
				2,50 m.l.	34 Kg	60 m.l.	816 Kg	



Richat Grafit



Richat Blanco Terra



Richat Marrón



Richat Gris Terra



Richat Gris Dark

Model Richat



Richat Blanco Terra



Richat Color Especial

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,4 - 4,5 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,4 - 4,5 cm					
				1,00 m²	40 Kg	24 m2	960 Kg	
				2,50 m.l.	39 Kg	60 m.l.	936 Kg	



Tyrol Gris Dark



Tyrol Blanco Terra



Tyrol Marrón



Tyrol Gris Terra



Tyrol Gris Dark

Model Tyrol



Tyrol Gris Terra



Tyrol Blanco Polar

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,7 - 4,0 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 3,7 - 4,0 cm					
				1,00 m²	39 Kg	24 m2	936 Kg	
				2,50 m.l.	39 Kg	60 m.l.	936 Kg	



Valais Marrón



Valais Blanco Terra



Valais Marron



Valais Gris Terra



Valais Gris Dark

Model Valais



Valais Blanco Terra



Valais Gris Dark

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 4,6 - 5,0 cm		Irregular dimensions. Pieces of different size. Tickness between. C= 4,6 - 5,0 cm					
				1,00 m²	39 Kg	24 m2	936 Kg	
				2,50 m.l.	38 Kg	60 m.l.	912 Kg	

THERMO STONE®

Colección Aplacados

Cladding Collection

C. Profil Paraments Château





Model Guilin





Guilin Amber



Guilin Quartz




Guilin Amber

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX	PACKAGING PALLET CLADDING	MONTAGE DETAILS
	20 x 40 x 2,5 cm 30 x 40 x 2,5 cm 60 x 40 x 2,5 cm		15 x 25 x 30 x 2,5 cm 15 x 25 x 40 x 2,5 cm	El Embalaje varia según la cantidad. Packaging varies depending on the quantity. L'emballage varie en fonction de la quantité.		

Model Jostedal




Jostedal Quartz




Jostedal Quartz



Jostedal Grafit

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX	PACKAGING PALLET CLADDING	MONTAGE DETAILS
	59 x 32 x 2,5 cm	NO CORNER ELEMENTS	NO SIZES	El Embalaje varia según la cantidad. Packaging varies depending on the quantity. L'emballage varie en fonction de la quantité.		

Model Lençois





Lençois Quartz



Lençois Quartz



Lençois Amber

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX	PACKAGING PALLET CLADDING	MONTAGE DETAILS
	60 x 30 x 2,5 cm 40 x 30 x 2,5 cm 30 x 30 x 2,5 cm 20 x 30 x 2,5 cm		20 x 30 x 30 x 2,5 cm	El Embalaje varia según la cantidad. Packaging varies depending on the quantity. L'emballage varie en fonction de la quantité.		

Model Natron





Natron Quartz



Natron Quartz



Natron Amber

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX	PACKAGING PALLET CLADDING	MONTAGE DETAILS
	60 x 40 x 2-2,5 cm		22 x 32 x 40 x 2-2,5 cm	El Embalaje varia según la cantidad. Packaging varies depending on the quantity. L'emballage varie en fonction de la quantité.		

Model Oort





Oort Quartz



Oort Quartz



Oort Grafit

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX	PACKAGING PALLET CLADDING	MONTAGE DETAILS
	20 x 20 x 2,5 cm 30 x 20 x 2,5 cm 40 x 20 x 2,5 cm 30 x 30 x 2,5 cm 60 x 30 x 2,5 cm		16 x 28 x 20 x 2,5 cm 15 x 36 x 20 x 2,5 cm 15 x 25 x 30 x 2,5 cm	El Embalaje varia según la cantidad. Packaging varies depending on the quantity. L'emballage varie en fonction de la quantité.		

Model Taylor





Taylor Grafit



Taylor Quartz



Taylor Grafit

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	40 x 20 x 2,5 cm		10 x 20 x 20 x 2,5 cm					
				0,56 m²	27 Kg	26,88 m2	1.290 Kg	
				2,5 m.l.	31 Kg	60 m.l.	744 Kg	


Model Wookey





Wookey Nickel



Wookey Blanco Terra



Wookey Nickel

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX	PACKAGING PALLET CLADDING	MONTAGE DETAILS
	58,5 x 32 x 2-2,5 cm		20 x 30 x 30 x 2-2,5 cm	El Embalaje varia según la cantidad. Packaging varies depending on the quantity. L'emballage varie en fonction de la quantité.		

Model Negev





Negev Standard



Negev Esquina

Model Zumaia





Zumaia Standard





Zumaia Esquina



Colores/ Colors/ Le Couleurs:

- Blanco Terra
- Quartz
- Amber
- Grafit
- Nickel

✶ El Embalaje varia según la cantidad

Packaging varies depending on the quantity./ L'emballage varie en fonction de la quantité.

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D
	A=50 cm B=12 cm C=2,5 cm		A= 30 cm B= 18 cm C= 12 cm D= 3,5 cm

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D
	A=70 cm B=12 cm C=4 cm		A= 30 cm B= 18 cm C= 12 cm D= 4 cm

THERMO STONE®

Colección Decorativos

Decorative Collection

Collection Profil Décorartifs






Model Pamukkale



Pamukkale



Pamukkale

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	20 x 10 x 1,5-2 cm 30 x 10 x 1,5-2 cm 50 x 10 x 1,5-2 cm	NO CORNER ELEMENTS	NO SIZES					
				1,00 m²	33 Kg	12,00 m2	396 Kg	
				x.	x	x	x	


Model Petra



Petra



Petra

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	50 x 20 x 2-2,5 cm	NO CORNER ELEMENTS	NO SIZES					
				0,90 m²	32 Kg	10,80 m2	384 Kg	
				x	x	x	x	


Model Sequoia



Sequoia



Sequoia

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	30 x 30 x 0.7-1,6 cm	NO CORNER ELEMENTS	NO SIZES					
				0,45 m²	14 Kg	13,05 m2	406 Kg	
				x	x	x	x	


Model Socotra



Socotra



Socotra

STANDARD	cm A x B x C	CORNER	cm A x B x C x D	PACKAGING BOX		PACKAGING PALLET CLADDING		MONTAGE DETAILS
	20 x 10 x 1 - 2 cm 30 x 10 x 1 - 2 cm 50 x 10 x 1 - 2 cm	NO CORNER ELEMENTS	NO SIZES					
				1,20 m²	29 Kg	14,40 m2	348 Kg	
				x	x	x	x	

THERMO STONE®

Instalación

Installation

Detáils et pose





Instalación

Consejos y Recomendaciones

Para la colocación de la piedra tener en cuenta la temperatura del ambiente, está deberá estar entre los 5-30ºC.
Los colores debido a la humedad del producto, pueden sufrir una variación en su tonalidad hasta del 50% de su color original.

Los productos THERMOSTONE® no sufren modificación alguna debido al fuego ni a la intemperie, sin embargo, la estructura de soporte de los mismos, puede verse afectada por ellos, por lo que se recomienda se tenga especial cuidado en aislarlos previamente.
Limpiar el paramento sobre el que se pegará la piedra para mejorar el agarre. Asegurarse de que no existe ningún material hidrofugante en la superficie que dificulte la adherencia del cemento cola.

Para la colocación de todos los modelos, se recomienda:

- Abrir varias cajas e ir cojiendo y mezclando piezas de los diferentes paquetes. Colocar las piezas sobre una superficie horizontal para hacerse una idea de la composición e ir colocandolas sobre el paramento.

- SIEMPRE el doble encolado.
utilizar cemento cola del color similar o parecido al material a instalar, para corregir los defectos o huecos entre piezas.
Expandir el cemento cola una vez colocado con una maza de goma.

- Empezar la colocación del material de abajo hacia arriba.
Si se utilizan esquinas comenzar la colocación de la piedra por las Esquinas, alternando los lados cortos con los lados largos.

- En las piezas planas de los modelos regulares romper siempre la junta vertical.

- Cuando sea necesario recortar alguna pieza, utilice una radial con disco de diamante.

- Utilizar tacos de madera o similares, con el tamaño de la junta que deseemos colocar, para que no se deslicen las piezas hasta su perfecto secado y conseguir uniformidad en las juntas.

No utilizar en ningún caso, líquidos agresivos, ni máquinas de alta presión para la limpieza o el tratamiento de la piedra.

En los locales interiores con presencia de humo y vapor y en zonas con alta presencia de sales y cloro (costas y montañas) es aconsejable la aplicación de un tratamiento impermeable y transpirable.

Installation

Advice and Recommendations

For the placement of the stone take into account the temperature of the environment, it must be between 5-30ºC.
The colors due to the humidity of the product, can suffer a variation in its tonality up to 50% of its original color.

THERMOSTONE® products do not suffer any modification due to fire or weathering, however, the support structure of them can be affected by it, so it is recommended to take special care to isolate them previously.
Clean the wall on which the stone will stick to improve grip. Make sure that there is no water repellent material on the surface that hinders the adhesion of the glue cement.

For the laying of all models, it is recommended:

- Open several boxes and go picking and mixing pieces of different packages. Place the pieces on a horizontal surface to get an idea of the composition and place them on the wall.

- ALWAYS the double gluing.
use adhesive cement similar in color or similar to the material to be installed, to correct defects or gaps between parts.
Expand the adhesive cement once placed with a rubber mallet.

- Start the placement of the material from the bottom up.
If corners are used begin the laying of the stone by the corners, alternating between the short sides and the long sides.

- In the flat pieces of the regular models always break the vertical joint.

- When it is necessary to cut a piece, use a radial with a diamond disc.

- Use wood dowels or similar, with the size of the board that we want to place, in order to the pieces do not slide until their perfect drying and get uniformity in the joints.

Never use aggressive liquids or high-pressure machines to clean or treat the stone.

In interior rooms with smoke and steam and in areas with a high presence of salts and chlorine (coasts and mountains), it is advisable to apply a waterproof and breathable treatment.

Installation

Conseils et recommandations



DOCUMENTS DE REFERENCE POUR LA FRANCE:
DTU 52.2 P1-1-2 pour les murs extérieurs, et DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs

Pour la mise en place de la pierre, tenir compte de la température ambiante, elle doit être comprise entre 5 et 30 ° C.
Les couleurs dues à l'humidité du produit peuvent subir une variation de tonalité allant jusqu'à 50% de sa couleur d'origine.

Les produits THERMOSTONE® ne subissent aucune modification due au feu ou aux intempéries. Toutefois, leur structure de support peut en être affectée. Il est donc recommandé de faire particulièrement attention à les isoler auparavant.
Nettoyez le mur sur lequel la pierre va être collé pour améliorer l'adhérence. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau hydrofuge sur la surface qui gêne l'adhérence du ciment colle.

Pour le placement de tous les modèles, il est recommandé:

- Ouvrir plusieurs boîtes et mélanger des morceaux de différents emballages. Placez les pièces sur une surface horizontale pour avoir une idée de la composition et placez-les sur le mur.

- TOUJOURS le double collage.
utilisez du ciment colle de couleur similaire ou similaire au matériau à installer pour corriger les défauts ou les espaces entre les pièces.
Etendre le ciment colle une fois placé avec un maillet en caoutchouc.

- Commencez par placer le matériau de bas en haut.
Si des angles sont utilisés, commencez par placer les pierres en alternant les côtés courts et les côtés longs.

- Dans les espaces plates des modèles réguliers, casser toujours le joint vertical.

- Lorsqu'il est nécessaire de couper une pièce, utilisez une pièce radiale avec un disque en diamant.

- Utilisez des goujons en bois ou similaires, de la taille de la planche que vous souhaitez placer, afin que les pièces ne glissent pas jusqu'à leur séchage parfait et que les joints soient uniformément homogènes.


N'utilisez jamais de liquides agressifs ni d'appareils à haute pression pour nettoyer ou traiter la pierre.

Dans les pièces intérieures avec fumée et vapeur et dans les zones à forte présence de sels et de chlore (côtes et montagnes), il est conseillé d'appliquer un traitement imperméable et respirant.



Installation - Installation

1



ES Cálculo del producto. Medir altura y longitud de la superficie que vas a revestir.
Descontar huecos puertas y ventanas.
Medir metros lineales de las esquinas.
Se aconseja pedir un 5% mas de los m² para cortes y despieces.

EN Calculation of the product. Measure height and length of the surface you are going to cover.
Discount doors and windows.
Measure linear meters of the corners.
It is advisable to ask for 5% more of the m² for cuts and cuts.

FR Calcul du produit. Mesurez la hauteur et la longueur de la surface que vous allez couvrir.
Decompter la mesure des portes et fenêtres.
Mesurer les mètres linéaires des coins.
Il est conseillé de demander 5% de plus du m² pour les coupes.

2



ES Limpiar paramento sobre el que se pegara la piedra para mejorar el agarre.
Asegurarse que no existe ningún material hidrofugante en la superficie que dificulte la adherencia del cemento cola. En el caso de paredes pintadas, es aconsejable picotearlas previamente con un cincel. De esta manera la cola agarrará mejor.

EN Clean the wall on which the stone will stick to improve the grip.
Make sure that there is no water-repellent material on the surface that hinders the adhesion of the glue cement. In the case of painted walls, it is advisable to peck them previously with a chisel. In this way the tail will grip better.

FR Nettoyez le mur sur lequel la pierre va être collé pour améliorer la prise.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau hydrofuge sur la surface qui gêne l'adhérence du ciment colle. Dans le cas de murs peints, il est conseillé de les picorer au ciseau. De cette façon, la queue accrochera mieux.

3



ES Humedecer paramento.
Aplicar con llana dentada cemento cola tipo C2TE S1 homogéneamente.
RECUERDE - Antes de empezar la colocación:
Mezclar piezas de los diferentes paquetes.
Colocarlas horizontalmente en el suelo para visualizar la composición.

EN Wet the surface.
Apply uniformly tile adhesive - type C2TE S1 uniformly.
REMEMBER - Before starting the placement:
Mix pieces from different packages.
Place them horizontally on the ground to visualize the composition.

FR Humidifiez le mur.
Appliquer de manière homogène avec une truelle à dents de ciment de type C2TE S1.
N'OUBLIEZ PAS -
Avant de commencer le stage:
Mélangez des morceaux de différents emballages.
Placez-les horizontalement sur le sol pour visualiser la composition

4



ES Humedecer piezas Thermostone antes de la colocación.
Aplicar cemento cola tipo C2TE S1 sobre las piezas.
Obligatorio doble encolado paramento y piezas.

EN Wet the surface.
Apply uniformly tile adhesive - type C2TE S1 uniformly. It's necessary double gluing.

FR Humidifiez le mur.
Appliquer de manière homogène avec une truelle à dents de ciment de type C2TE S1. C'est obligatoire de double collage.

5



ES Una vez colocada la pieza sobre el paramento, expandir el cemento cola con una maza de goma.

EN Once the piece is placed on the facing, expand the glued cement with a rubber mallet.

FR Une fois que la pièce est placée sur le parement, Etendez le ciment colle avec un maillet en caoutchouc.

6



ES Si fuese necesario utilizar piezas de esquina, comenzar desde abajo hacia arriba, alternando el lado corto con el largo.

EN If it is necessary to use corner pieces, start from the bottom up, alternating between the short side and the long side.

FR S'il est nécessaire d'utiliser des pièces d'angle, commencez par le bas, en alternant le côté court et le côté long.

Modelos Regulares

Regular Models - Modèles Réguliers







ES En las piezas regulares es importante tomar niveles cada 4-5 filas

EN In regular pieces it is important to take levels every 4-5 rows

FR Dans les pièces régulières, il est important de prendre des niveaux tous les 4-5 rangs.

ES En las piezas planas de los modelos regulares romper siempre la junta vertical.

EN In the flat pieces of the regular models always break the vertical joint.

FR Dans les pièces plates des modèles réguliers, casser toujours le joint vertical.

Colocación con JUNTA
Installation with Joints
Placement avec Joint







Colocación sin JUNTA
Installation without Joints
Placement sans Joint







Modelos Irregulares

Irregular Models - Modéles Irréguliers

1



ES En piezas irregulares utilizar separadores para conseguir una junta homogenea.
Empezar la colocación de abajo hacia arriba.
Golpear suavemente con maza de goma las piezas una vez colocadas en la pared para expandir el cemento cola.

EN In irregular pieces use separators to achieve a homogeneous joint.
Start the placement from the bottom up.
Gently tap the pieces once placed on the wall with rubber mallet to expand the glue cement.

FR Dans les pièces irrégulières, utilisez des séparateurs pour obtenir un joint homogène.
Commencez le placement de bas en haut.
Tapotez doucement les morceaux une fois placés sur le mur avec un maillet en caoutchouc pour étendre le ciment de colle.

2



ES Romper juntas horizontales y verticales cada 30 - 40 cm.

EN Break horizontal and vertical joints each 30 - 40 cm.

FR Casser les joints horizontaux et verticaux chacun 30 - 40 cm.

3



ES Una vez colocadas la piezas dejar secar 24 horas
Para la Junta hacer un mortero seco bien batido
Mezclar líquido hidrofugante para evitar efluorescencias..

EN Once placed the pieces let dry 24 hours
For the board make a well-beaten dry mortar
Mix water-repellent liquid to avoid effluorescence.

FR Une fois collé les pieces, laissez sécher 24 heures.
Pour le joint faire un mortier sec bien battu
Mélangez un liquide hydrofuge pour éviter les effluorescences.

4



ES Utilizar manga pastelera para el relleno de la junta.
Una vez aplicada dejar secar 30-40 minutos.

EN Use pastry bag for the filling of the board.
Once applied let dry 30-40 minutes

FR Utilisez une poche à joint pour le remplissage du plateau.
Une fois appliqué, laissez sécher 30-40 minutes

5



ES Repasar todas las juntas con un llaguero para obtener una junta rústica y homogénea.

EN Review all the joints with a llaguero to obtain a rustic and homogeneous meeting.

FR Passez en revue tous les joints avec une truellepour obtenir une rencontre rustique et homogène.

6



ES Limpiar las juntas con brocha.
Una vez endurecido el sellado, limpieza general del paramento con cepillo.

EN Clean the joints with a brush.
Once the seal has hardened, general cleaning of the facing with a brush.

FR Nettoyez les joints avec une brosse.
Une fois le joint durci, nettoyage général du parement avec une brosse.

Modelos Decorativos - Modelo Z

Decorative Models / Z model - Modéles Profil Décorartifs / Modèl Z

ES En este apartado vamos a reseñar la colocación del modelo de la Colección Decorativos cuyas piezas tiene forma de Z: Modelo Petra.


EN In this section we are going to review the placement of the Decorative Collection model whose pieces have a Z shape: Petra model.

FR Dans cette section, nous allons passer en revue le placement du modèle de la Collection Décorative dont les pièces ont une forme en Z:: Modèle Petra.





Modelo Petra



ES
1. Colocar las piezas horizontalmente en el suelo para visualizar la composición, Mezclado piezas de los diferentes paquetes.
2. Comenzar del suelo hacia el techo y de la izquierda hacia la derecha. Pegue las placas siguiendo el diseño elegido (vea el dibujo de arriba),
3 Obligatorio doble encolado paramento y piezas. Utilizar un cemento cola de color similar al modelo a colocar.
4 Tomar niveles cada 4-5 filas. Romper siempre la junta vertical.
5 Una vez colocada la pieza sobre el paramento, expandir el cemento cola con una maza de goma.

EN
1. Place the pieces horizontally on the ground to visualize the composition, Mixing pieces from the different packages.
2. Start from the floor to the ceiling and from left to right. Glue the plates following the chosen design (see the drawing above),
3 Mandatory double gluing facing and pieces. Use a colored glue cement similar to the model to be placed.
4 Take levels every 4-5 rows. Always break the vertical joint.
5 Once the piece has been placed on the facing, expand the glue cement with a rubber mallet.

FR
1. Placer les pièces horizontalement sur le sol pour visualiser la composition, Mélanger les pièces des différents emballages.
2. Commencez du sol au plafond et de gauche à droite. Collez les plaques suivant le dessin choisi (voir le dessin ci-dessus),
3 Parements et pièces à double collage obligatoire. Utilisez un ciment colle coloré similaire au modèle à placer.
4 Prenez des niveaux tous les 4-5 rangs. Brisez toujours le joint vertical.
5 Une fois la pièce posée sur le parement, dilatez le ciment colle avec un maillet en caoutchouc.

THERMO STONE®

Propiedades
Ventajas
Ahorro Energético

Properties
Advantages
Energy saving

Propriétés
Avantages
Économie d'énergie





Propiedades Thermostone®

Properties- Propriétés

	Español	English	Français
	Aligerado	Lightened	Allégé
	Interior y Exterior	Indoor/ Outdoor	Intérieur/ Extérieur
	Resistente/ Duradero	Resistant / Durable	Robuste/ Durable
	Aislamiento Térmico	Thermal isolation	Isolation thermique
	Resistente al fuego	Fire resistant	Résistant au feu
	Resistente al Hielo	Ice Resistant	Résistant à la glace
	Hidrofugado en Masa	Mass hydrofuged	Masse hydrofugée
	Aislamiento Acústico	Acoustic isolation	Isolation acoustique
	Secado Rápido	Fast dry	Séchage rapide
	Transpirable	Breathable	Respirant
	Fácil de Instalar	Easy to install	Installation facile
	Ahorro Energético	Energy Saving	Économie d'énergie
	Producción Sostenible	Sustainable Production	Production durable
	Fácil Transporte	Easy transport	Transport facile

Ventajas Thermostone®

Advantages - Avantages

Los productos Thermostone® están fabricados con cemento 52,5 R un cemento imprescindible a la hora de elaborar hormigones de altas resistencias.
Dentro de las peculiaridades y características de Thermostone® podemos destacar su gran dureza, su escaso mantenimiento y resistencia al paso de los años. Tiene un amplio abanico de posibilidades, es fácil de instalar y aporta belleza a nuestros proyectos.
Equipar a los edificios con elementos prefabricados de forma sencilla, ayudan a un consumo de energía inferior. El ahorro energético, la protección contra el fuego, los ruidos o humedad también son puntos muy importantes, todo ello sin perder de vista la sostenibilidad.

En ThermoStone® hemos pensado en todo y te ofrecemos un producto con un comportamiento óptimo pensado para no comprometer a generaciones futuras.



EN Thermostone® products are made of 52.5 R cement, an essential cement when making high-strength concretes.
Among the peculiarities and characteristics of Thermostone® we can highlight its great hardness, its low maintenance and resistance over the years. It has a wide range of possibilities, it is easy to install and adds beauty to our projects.
Equipping buildings with prefabricated elements in a simple way, they help lower energy consumption. Energy saving, protection against fire, noise or humidity are also very important points, all without losing sight of sustainability.

At ThermoStone® we have thought of everything and we offer you a product with optimal performance designed not to compromise future generations.

FR Les produits Thermostone® sont constitués de ciment 52,5 R, un ciment essentiel pour la fabrication de bétons à haute résistance.
Parmi les particularités et caractéristiques du Thermostone® on peut souligner sa grande dureté, son faible entretien et sa résistance au fil des années. Il a un large éventail de possibilités, il est facile à installer et ajoute de la beauté à nos projets.
Équipant de manière simple les bâtiments d'éléments préfabriqués, ils contribuent à réduire la consommation d'énergie. Les économies d'énergie, la protection contre le feu, le bruit ou l'humidité sont également des points très importants, le tout sans perdre de vue la durabilité.

Chez ThermoStone® nous avons pensé à tout et nous vous proposons un produit aux performances optimales conçu pour ne pas compromettre les générations futures.

Ahorro energético


Energy saving - Économie d'énergie

Hay muchos modos de ahorrar energía y mejorar la eficiencia energética en nuestro hogar, consiguiendo asi que el importe de las facturas de la calefacción disminuyan y además reduciendo el impacto medioambiental.

¿De qué se trata? De algo en realidad bastante simple:....." El aislamiento del hogar" Thermostone® te ayuda a unir el sentido práctico y el estético con sus productos para re-vestir de muros y paredes.

"Aislar térmicamente las paredes, los techos, ventanas y suelos, puede llegar a representar una reducción del consumo de calefacción y aire acondicionado de entre un 35 y 70 por ciento".

Cubiertas
Ceiling
Planfonds



Puertas - Ventanas
Doors - Windows
Portes et Fenetres

EN There are many ways to save energy and improve energy efficiency in our home, so that the amount of heating bills decreases and also reducing the environmental impact.


What is it about? Something really simple enough: ..... home insulation.
Thermostone® helps you combine practicality and aesthetics with its products to cover walls and walls.

"Thermally insulate the walls, ceilings, windows and floors, can represent a reduction in heating and air conditioning consumption by between 35 and 70 percent."

FR Il existe de nombreuses façons d'économiser de l'énergie et d'améliorer l'efficacité énergétique de notre maison, afin que le montant des factures de chauffage diminue et réduise également l'impact environnemental.

De quoi s'agit-il? Quelque chose de vraiment simple: ..... isolation de la maison.
Thermostone® vous aide à combiner praticité et esthétique avec ses produits pour couvrir les murs et les murs.

"L'isolation thermique des murs, plafonds, fenêtres et sols peut représenter une réduction de 35 à 70% de la consommation de chauffage et de climatisation."



Triple Certificación - Triple Certification - Triple certification



Sistema Sate
Aislamiento Térmico por el Exterior

External Thermal Insulation
Isolation Thermique et des murs extérieurs



Sistema Sate

Etics System- Isolation Ite

SATE – Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior
Composición del Sistema

Aislamiento térmico y acústico de las paredes exteriores, seguridad y transpirabilidad para un ambiente interior más saludable y aislamiento y decoración exterior con productos de acabado Thermostone®



CONFORT Y CALIDAD DE VIDA
AHORRO ENERGÉTICO
AHORRO ECONÓMICO
ALTA RESISTENCIA TÉRMICA.
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL
SOSTENIBILIDAD
REDUCCIONES DE EMISIONES DE CO_2

1. Perfil perimetral para zócalo/ panel arranque.
2. Mortero adhesivo.
3. Panel Aislante para Fachadas.
4. Perfil de Esquina
5. Mortero Adhesivo + malla de Refuerzo.
6. Anclaje mecánico
7. Mortero Adhesivo + malla de Refuerzo.
8. Mortero Adhesivo (doble encolado)
9. Productos Thermostone®
10.-Mortero Junta

ETICS – External Thermal Insulation
Composite System

Thermal and acoustic insulation of the exterior walls, re safety and breathability for a healthier indoor environment and exterior insulation and decoration with nishing products Thermostone®



COMFORT AND QUALITY OF LIFE
ENERGY SAVING
MONEY SAVING
HIGH THERMAL RESISTANCE
BUILDING ENERGY EFFICIENCYCERTIFICATE
COMPREHENSIVE ENERGY REHABILITATION
SUSTAINABILITY
REDUCING CO_2 EMISSIONS


1. Perimetral prole socket/ starting board
2.Adhesive mortar
3. Polystyrene insulation panel
4. Anchor plates with mechanical xing
5. Mortar for embedding of the reinforcement net
6. Reinforcement net
7. Cement glue
8. Double layer cement glue
9. Product Thermostone
10. Placement of joint.

Isolation Thermique et acoustique des murs extérieurs ITE
Sistème Composite

Isolation Thermique et acoustique des murs extérieurs, sécurité et respirabilité pour un environnement intérieur plus sain et isolation et décoration extérieures avec des produits de finition Thermostone®

CONFORT ET QUALITÉ DE VIE
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
ÉCONOMISER DE L'ARGENT
HAUTE RESISTANCE THERMIQUE
CERTIFICAT D'EFFICACITÉ ÉNÉRGETIQUE
DANS LES BÂTIMENTS
RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE
INTEGRALE
DURABILITÉ
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO_2

1. Douille prole périmétrique / planche de départ
2. Mortier adhésif
3. Panneau isolant en polystyrène
4. Plaques d'ancrage à xing mécanique
5. Mortier pour l'enfoncement du filet de renforcement
6. Filet de renfort
7. Colle de ciment
8. Colle de ciment double couche
9. Produit Thermostone
10. Placement du joint.



THERMO STONE®

Galeria Fotográfica

Photo Gallery

Galerie de photos






Aurora Marrón Terra





León Oxide







León Blanco Polar


villacastín



Shilin Grafit

Sofia Gris Dark





Rodas Marrón Terra







Sofia Gris Terra

Rodas Oxide









Varna Blanco Polar

Rodas Marrón Terra





Varna Marrón Dark




Chicago Blanco Old



Chicago Blanco





Mammatus Rojo Dark







Mammatus Rojo Old



New York Rojo Old



New York Blanco

Aragón Blanco Terra






Aragón Marrón









Bilbao Gris Dark

Chamonix Gris Dark









Cortina Gris Dark







Danakil Blanco Terra





Ganges Gris Terra

Ganges Gris Terra





Gorner Gris Dark



Gorner Gris Terra

Halo Gris





Ibiza Negro









Mix A: Málaga+Chicago



Moher Gris Terra







Moher Gris Bleue





Richat Grafit





Tyrol Blanco Terra

Tyrol Gris Antiguo





Valais Mezcla de colores





Valais Blanco Terra







Valais Gris Terra



Mix B: Málaga + Bilbao + Verona





Mix C: Aragón + Valais + Verona