

ESTORES E CORTINAS

VELUX®

Motivos para escolher os produtos originais VELUX



Compatível com todos os modelos

Os estores e cortinas VELUX são compatíveis com a nova e antiga geração de janelas de telhado VELUX.



Garantia de qualidade

Todos os equipamentos VELUX são submetidos a rigorosos testes de desempenho e resistência. Durante gerações, os engenheiros e designers da VELUX têm vindo a aperfeiçoar os nossos produtos desenvolvendo soluções únicas e inovadoras.
É por isso que os estores e cortinas genuínas VELUX são a escolha de confiança - são concebidas para durar.



Segurança e eco-responsabilidade

Porque a segurança dos nossos clientes é a nossa prioridade, as cortinas VELUX são concebidas sem cordões visíveis para garantir a segurança das crianças. Todas as nossas cortinas interiores e redes mosquiteiras são certificadas OEKO-TEX® (sem substâncias nocivas).




Fácil de instalar e utilizar

Os estores e cortinas VELUX são feitos por medida para as suas janelas de telhado VELUX. A instalação é simples, graças aos nossos suportes de montagem patenteados. Não há necessidade de medir, cortar ou utilizar ferramentas adicionais para a instalação - tudo o que precisa está incluído.



Combine os nossos produtos!

Combine os nossos produtos para um conforto óptimo e protecção total.





QUERES PROTEGER-TE DO CALOR?



0000

Estore exterior

Desfrute do máximo conforto e protecção contra o calor

- Até 4 graus mais fresco no interior[1]
- A melhor opção para a protecção contra o calor
- Escurecimento efectivo
- Aumenta o isolamento térmico no Inverno
- Reduz o ruído da chuva
- Assegura maior segurança
- Disponível em operação eléctrica (SML) ou solar (SSL), e controlo remoto graças ao interruptor de parede fornecido e pré-emparelhado ou através do aplicativo em opção
- Garantia de 5 anos
- Disponível para janelas de telhado 2em1 e 3em1 (SSLS)

Combine os seus produtos elétricos e a energia solar com os nossos sistemas de controlo doméstico inteligentes para programar, automatizar e simplificar a gestão de janelas, cortinas e estores exteriores.

[1] Cálculos realizados ao instalar um estore exterior em janelas de telhado com vidro 70, de acordo com os resultados das simulações efetuadas em um ambiente de 12 m² equipado com duas janelas MK04 voltadas para o sul.



QUERES PROTEGER-TE DO CALOR?



0000

Estore exterior de tela macia

Proporciona escurecimento e redução eficaz do calor
- Até 4 graus mais fresco no interior[1]
- Redução eficaz do calor
- Efeito de escurecimento
- Tecido durável e de longa duração
- Fácil de instalar a partir do interior
- Disponível em accionamento solar (SSS) e controlo remoto graças ao interruptor de parede fornecido e pré-emparelhado ou através do aplicativo em opção
- Garantia de 5 anos
- Disponível para janelas de telhado 2em1 e 3em1 (SSSS)

Combine os seus produtos elétricos e a energia solar com os nossos sistemas de controlo doméstico inteligentes para programar, automatizar e simplificar a gestão de janelas, cortinas e estores exteriores.

[1] Calculos realizados ao instalar um estore exterior com tela macia em janelas de telhado com vidro 70, de acordo com os resultados das simulacoes efetuadas em um ambiente de 12 m² equipado com duas janelas MK04 voltadas para o sul.





QUERES PROTEGER-TE DO CALOR?



5060

Toldo exterior

Um produto que o protege do calor, deixando entrar luz sem reduzir a sua visão do exterior. Ideal para baixar a temperatura e reduzir o brilho do sol em dias quentes de verão

- Até 3 graus mais fresco no interior(1)
- Redução do calor
- Rede PVC microperfurada permite vistas para o exterior
- Fácil de instalar a partir do interior
- Disponível em operação manual (MHL) bem como eléctrica (MML) ou solar (MSL), e controlo remoto graças ao interruptor de parede fornecido e pré-emparelhado ou através do aplicativo em opção
- Garantia de 3 anos
- Disponível para janelas de telhado 2em1 e 3em1 (MSLS)

Combine os seus produtos elétricos e a energia solar com os nossos sistemas de controlo doméstico inteligentes para programar, automatizar e simplificar a gestão de janelas, cortinas e estores exteriores.

(1) Calculos realizados ao instalar um toldo em janelas de telhado com vidro 70, de acordo com os resultados das simulacoes efetuadas em um ambiente de 12 m² equipado com duas janelas MK04 voltadas para o sul.





Cortina de escurecimento

Durma bem de dia ou de noite. Ideal para o quarto de dormir

- Máximo escurecimento e design elegante
- Disponível com perfis brancos ou de alumínio
- Disponível em versão manual (DKL) e também na versão eléctrica (DML) ou operada por energia solar (DSL)
- Operação múltipla: manual através do deslizante, remoto através do interruptor de parede

Cores standard

1085


1100


0705

1025

Cores especiais


4574


4559


3009


4564


4575


4576


4578


4577


4579


4580


4581


4556

Coleção natural

Coleção feita principalmente a partir de materiais reciclados, o que reduz a sua pegada de carbono em comparação com outras coleções

- Corta a luz do exterior (DKY)
- Controla a entrada de luz e proporciona privacidade (RFY)
- Disponível com perfis brancos ou de alumínio
- Disponível apenas na versão manual

Cores DKY


4901


4902


4903


4904

Cores RFY

4951


4952


4953


4954





Cortina de escurecimento 2 em 1

Duas cortinas em uma. Perfeito para o quarto ou sala de estar, porque permite escurecer o quarto ou ajustar a entrada de luz

- Duas cortinas numa só
- Disponível com perfis brancos ou de alumínio
- Disponível apenas na versão manual (DFD)

A cortina de escurecimento é sempre combinada com uma cortina plissada branca (1016)

Cores standard

1085


1100


0705

1025

Cores especiais


4574


4559


3009


4564


4575


4576


4578


4577


4579


4580


4581


4556

Colecção crianças

As melhores aventuras começam com o sonho. As cortinas escurecimento 2 em 1 estão disponíveis numa multiplicidade de padrões perfeitos para quartos de crianças

- Corta a luz do exterior (DKL)
- Duas funções numa só solução: pode escurecer completamente ou filtrar a luz solar (DFD).
- Disponível com perfis brancos ou de alumínio
- Disponível apenas na versão manual

DFD: A cortina de escurecimento é sempre combinada com uma cortina plissada branca (1016)


4665


4666


4667


4655


4653


4654


4661


4660


4659

Nota: Tentámos reproduzir as cores das cortinas com a maior precisão possível, mas estas podem diferir ligeiramente da cor real dos tecidos. Desenhos ilustrativos.






Cortina plissada térmica de escurecimento


Uma solução decorativa para escurecer e isolar do frio no inverno. Perfeito para o quarto de dormir.

- Para uma boa noite ou dia de sono
- Aumenta o isolamento em até 25%.
- Posicionamento flexível a qualquer altura
- Disponível com perfis brancos ou de alumínio
- Disponível em versão manual (FHC) e também em versão eléctrica (FMC) ou solar (FSC)
- Operação múltipla: manual através do deslizante, remoto através do interruptor de parede

Cores standard



Cores especiais



Cortina plissada


Uma cortina decorativa que filtra a luz e protege de vizinhos curiosos. Ideal para a sala de estar.

- Reduz a entrada de luz e proporciona privacidade
- Pode ser livremente posicionada em qualquer ponto das calhas laterais para controlar a luz ao longo do dia (apenas na versão manual)
- Disponível com perfis brancos ou de alumínio
- Disponível em versão manual (FHL) e também em versão eléctrica (FML) ou solar (FSL)
- Operação múltipla: manual através do deslizante, remoto através do interruptor de parede

Cores standard



Cores especiais







Estore veneziano

A solução mais clássica para controlar a entrada de luz ou uma configuração de privacidade. Perfeita para casas de banho e cozinhas.

- Resistente à humidade
- Fácil de limpar
- Feito de lamelas de alumínio sem cordas para melhorar a segurança em casa.
- Disponível com perfis brancos ou de alumínio
- Disponível apenas na versão manual (PAL)

Cores standard


7001


7057

Cortina rolante

Ajuste de luz agradável e protecção contra vizinhos curiosos. Ideal para a sala de estar.

- Regulação de luz e privacidade
- A cortina rolante básica com ganchos (RHL) fecha-se com um gancho na parte inferior ou em três posições ao longo da janela. Disponível em quatro cores básicas
- A cortina rolante manual RFL é levantada e baixada conforme desejado ao longo das calhas laterais
- Disponível com perfis brancos ou de alumínio
- Também disponível em versão eléctrica (RML) ou solar (RSL)
- Operação múltipla: manual através do deslizante, remoto através do interruptor de parede

Cores standard

1086


9050


4161

1028

Cores especiais


4163


4162


4069


4164


4165


4166


4168


4167


4171


4169


4170


4155



QUERES DEIXAR DE FORA OS INSECTOS?

Rede mosquiteira

Desfrute do ar fresco sem sofrer com a entrada de insectos, graças á rede mosquiteira VELUX. Muito fácil de usar, pode ser combinada com quaisquer outras cortinas e estores VELUX.
Quando não está a ser utilizada, é cuidadosamente guardada no tambor.

- 100 % à prova de insectos
- Rede de malha transparente que não reduz a vista para o exterior
- Longa duração devido ao tecido ser resistente ao desgaste e ao vento
- Disponível apenas na versão manual (ZIL)

Como calcular as dimensões correctas da sua rede mosquiteira?



As redes mosquiteiras são instaladas no vão das janelas e não na propria janela de telhado. Por conseguinte, o sistema de dimensionamento é diferente do sistema que é usado para as cortinas.

Importante: A dimenção do rolo deve ser alguns centímetros mais largo do que a largura do buraco. É portanto necessário medir a largura e altura da abertura da janela para determinar as dimensões correctas.
Para obter as dimensões, medir a largura (A) e a altura (B) da abertura onde se pretende instalar a rede mosquiteira. Com base nestas medições, encontrará as medidas para escolher qual a referência correta da rede mosquiteira.

Uma vez encontrado o código da rede mosquiteira, pode ver o vídeo de instalação

É fácil escolher!



1. Identifique o seu código de janela

Abra-a e anote o código apresentado na placa de identificação localizada na parte superior do caixilho.

No exemplo, é GGL MK08.

2. Escolha o modelo de cortina

Cada tamanho de janela corresponde a um tamanho de cortina.

No exemplo, deve escolher uma cortina de escurecimento DKL MK08.

3. Escolha a cor entre as disponíveis

No exemplo, o código de cor é 1100.



Qual o tamanho de cortina para a minha janela VELUX?

Modelo de janela até 2013	GGL, GHL, GGU (desde 2001), GHU,					
Tamanho (Ver placa de identificação) Até 1992* Entre 1992 e 2000 Entre 2000 e 2013	**102**	**104**	**9** **CO1**	**CO2**	**6** **CO4**	**206**
Estores exteriores (SML, SSL, SSS)**	CK02	CK04	9	CK02	6 CK04	FK06
Toldos (MHL)	100			CK00		200
Cortinas de escurecimento (DKL, DSL, DML, DKY, DFD, FHC, FMC, FSC)	102***	104***	C01	C02	C04	206***
Estores venezianos (PAL)	X	X	C01	C02	C04	X
Cortinas de ajuste de luz (FHL, FML, FSL, RFL, RML, RSL, RFY)	X	X	C01	C02	C04	X
Cortina rolante (RHL)	100****			CK00		200****

Modelo de janela desde 2014	GGL, GPL, GGU, GPU					
Tamanho (Ver placa de identificação)			**CK01**	**CK02**	**CK04**	**FK06**
Estores exteriores (SML, SSL, SSS)			CK01	CK02	CK04	FK06
Toldos (MHL)				CK00		FK00
Cortinas de escurecimento (DKL, DSL, DML, DKY, DFD, FHC, FMC, FSC)			CK01	CK02	CK04	FK06
Estores venezianos (PAL)			CK01	CK02	CK04	FK06
Cortinas de ajuste de luz (FHL, FML, FSL, RFL, RML, RSL, RFY)			CK01	CK02	CK04	FK06
Cortina rolante (RHL)				CK00		FK00


* Para janelas até 1992, é necessário adquirir o kit ZOZ 230
** Compatível com todas as janelas manuais, excluindo aquelas com código numérico de um ou dois dígitos. Pode ser instalado em janelas a energia solar (ou janelas manuais motorizadas com o kit KSX 100K) com um código alfanumérico que inclui K (por exemplo, MK04) e com uma base mínima a partir de 78 cm. Para janelas com código de tamanho CK e FK é necessário adquirir o kit ZOZ 246.
Para janelas com código de tamanho numérico de três dígitos (por exemplo, 304) é necessário adquirir o kit ZOZ 238. Para janelas em cobre com um código alfanumérico, é necessário o kit ZOZ 240.

GFL, VTL, GZL, GRL*****							
	1 **304** **M04**	**14** **306** **M06**	**2** **308** **M08**	**4** **606** **S06**	**10** **608** **S08**	**7** **804** **U04**	**8** **808** **U08**
F06							
FK06	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK00		MK00		SK00		UK00	
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
FK00		MK00		SK00		UK00	

FK08	**MK04**	**MK06**	**MK08**	**SK06**	**SK08**	**UK04**	**UK08**
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK00		MK00		SK00		UK00	
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK00		MK00		SK00		UK00	

*** Disponível apenas para a cortina DKL em cores standard
**** Disponível apenas para a cortina RHL em cores standard
***** Para outros modelos e tamanhos não incluídos na tabela e para redes mosquiteiras, consulte velux.pt

SOLUÇÕES DE CONTROLO À DISTÂNCIA





VELUX App Control KIG 300

A VELUX App Control permite controlar de uma forma rápida e fácil as janelas, cortinas, estores, toldos eléctricos e solares com um clique ou através de controlo por voz.
Para passar da opção VELUX App Control à solução VELUX ACTIVE with NETATMO, basta incorporar o sensor do clima interior.

Inclui
· Uma gateway



VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300

VELUX ACTIVE é a solução inteligente para um clima interior saudável. Contém um sensor inteligente que mede continuamente o clima interior (temperatura, humidade e CO2) e desencadeia automaticamente a abertura e o fecho das janelas de telhado eléctricas e solares. o sistema utiliza os sensores inteligentes e a previsão do tempo para fornecer uma protecção inteligente contra o calor.
· Compatível com todos os produtos eléctricos e solares VELUX.
· Abertura e fecho de produtos com base em sensores
· Personalizável
· Controlo via telemóvel
· Facilidade de utilização com comandos de voz
· Segurança de dados

Inclui
· Uma gateway
· Sensor do clima interior
· Interruptor de fecho

Works with Apple HomeKit · works with Hey Google · Download on the App Store · GET IT ON Google Play

HomeKit é uma marca registada da Apple Inc. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registadas da Google LLC.



VELUX Touch KLR 300

O VELUX Touch permite agrupar todos os produtos elétricos e solares num único interruptor de parede. Inclui duas ações rápidas pré-definidas, para ventilar facilmente a sala ou fechar tudo antes de sair.
Sem necessidade de ligação à Internet e muito fácil de utilizar.

Inclui
· Um dispositivo de controlo VELUX Touch

© 2025 GRUPO VELUX. ® VELUX, O LOGOTIPO VELUX, IO-HOMECONTROL SÃO MARCAS REGISTADAS USADAS SOB LICENÇA DO GRUPO VELUX.

VELUX Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Mar da China, nº3
Edif. Oriente
1990-138 Lisboa
Tel: 21 880 00 60
Fax: 21 887 00 15
www.velux.pt

Endereço atualizado,
válido a partir de abril de 2025.

VELUX®

TRANSFORMING
SPACES